


G-TNAB-100CM-30W

تیانا-BIO

100cm



گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

30	توان (W)
100	طول (cm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180~265/50~60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
Red:2.2 - Blue:3	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.26@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
30	توان (W)
0.5	ضریب توان
مشخصات عمومی	
Grow lights for Indoor plants	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده

3	گارانتی (سال)
Grow light - چراغ بایو	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Pendant - Surface mounted	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+45	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Extruded aluminum	جنس بدنه
pc	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L1000XW66XH37.5	ابعاد (mm)
IP42	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
100	طول (cm)
integrated	نوع منبع تغذیه
0.85	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
Red: 630-Blue: 450	طول موج مرکزی (nm)
RRB	Light color
SMD LED	منبع نوری
1	توان نامی LED تکی (W)
Red:75 - blue:37	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)

اندازه محصول

